

ARB

AR BEARINGS AND TRANSMISSIONS


**BEARINGS
POWER TRANSMISSION PRODUCTS
SEALS AND O RINGS**

Metric Single Row Angular Contact Bearings





KROGLIČNI LEŽAJI
 KROGLIČNI LEŽAJI S POŠEVNIM DOTIKOM
BALL BEARINGS
 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
KUGELLAGER
 EINREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER
KUGLIČNI LEŽAJEVI
 KUGLIČNI LEŽAJEVI SA KOSIM DODIROM



Skupina / Group / Gruppe / Grupa: 35

Osnovne karakteristike
 Basic characteristics
 Grundcharakteristik
 Osnovne karakteristike


10 - 90 mm

Oznake in njihove karakteristike
 Designations and their definition
 Kennzeichnungen und ihre Charakteristik
 Osnovne karakteristike

B kot dotika 40°
 Contact angle 40°
 Berührungswinkel 40°
 ugao dodira 40°

Geometrija Geometry Geometrie Geometrija			Označba Designation Kennzeichnung Oznaka
d	D	B	
10	30	9	7200 B
12	32	10	7201 B
15	35	11	7202 B
	42	13	7302 B
17	40	12	7203 B
	47	14	7303 B
20	47	14	7204 B
	52	15	7304 B
25	52	15	7205 B
	62	17	7305 B
30	62	16	7206 B
	72	19	7306 B
35	72	17	7207 B
	80	21	7307 B
40	80	18	7208 B
	90	23	7308 B
	110	27	7408 B
45	85	19	7209 B
	100	25	7309 B
50	90	20	7210 B
	110	27	7310 B
55	100	21	7211 B
	120	29	7311 B
60	110	22	7212 B
	130	31	7312 B
65	120	23	7213 B
	140	33	7313 B
70	125	24	7214 B
	150	35	7314 B
75	130	25	7215 B
	160	37	7315 B
80	140	26	7216 B
	170	39	7316 B
85	150	28	7217 B
	180	41	7317 B
90	160	30	7218 B
	190	43	7318 B
95	170	32	7219 B*
	200	45	7319 B*
100	180	34	7220 B*
	215	47	7320 B*
105	190	36	7221 B*
	225	49	7321 B*

* PO PONUDBI
 * AT REQUEST
 * AUF ANFRAGE
 * PO PONUDI



KROGLIČNI LEŽAJI
 KROGLIČNI LEŽAJI S POŠEVNIM DOTIKOM
BALL BEARINGS
 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
KUGELLAGER
 EINREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER
KUGLIČNI LEŽAJEVI
 KUGLIČNI LEŽAJEVI SA KOSIM DODIROM



d	Geometrija Geometry Geometrie Geometrija		Označba Designation Kennzeichnung Oznaka
	D	B	
110	200	38	7222 B*
	240	50	7322 B*
120	180	28	7024 B*
	215	40	7224 B*
	260	55	7324 B*
130	230	40	7226 B*
	280	58	7326 B*
140	210	33	7028 B*
	250	42	7228 B*
	300	62	7328 B*
150	270	45	7230 B*
	320	65	7330 B*
160	290	48	7232 B*
170	310	52	7234 B*
180	320	52	7236 B*
240	360	56	7048 B*
280	420	65	7056 B*

Skupina / Group / Gruppe / Grupa: 35

Osnovne karakteristike
 Basic characteristics
 Grundcharakteristik
 Osnovne karakteristike

95 - 280 mm


Oznake in njihove karakteristike
 Designations and their definition
 Kennzeichnungen und ihre Charakteristik
 Osnovne karakteristike

B kot dotika 40°
 Contact angle 40°
 Berührungswinkel 40°
 ugao dodira 40°

* PO PONUDBI
 * AT REQUEST
 * AUF ANFRAGE
 * PO PONUDI



KROGLIČNI LEŽAJI
 KROGLIČNI LEŽAJI S ŠTIRITOČKOVNIM DOTIKOM
BALL BEARINGS
 4-POINT CONTACT BALL BEARINGS
KUGELLAGER
 VIERPUNKTKONTAKTLAGER
KUGLIČNI LEŽAJEVI
 KUGLIČNI LEŽAJEVI SA DODIROM U ČETIRI TAČKE



Skupina / Group / Gruppe / Grupa: 25

Osnovne karakteristike
 Basic characteristics
 Grundcharakteristik
 Osnovne karakteristike

20 mm - 170 mm

Oznake in njihove karakteristike
 Designations and their definition
 Kennzeichnungen und ihre Charakteristik
 Osnovne karakteristike

C2 notranja radialna zračnost ležaja manjša od normalne
 Radial internal clearance smaller than normal
 Innere radiale Luft kleiner als Normal
 unutrašnji radialni zazor ležaja manji od normalnog

C3 notranja radialna zračnost ležaja večja od normalne (C0)
 Radial internal clearance larger than normal
 Innere radiale Luft größer als Normal (C0)
 unutrašnji radialni zazor ležaja veći od normalnog (C0)

MA oknasta kletka iz medij (vodena z zunanjim obročem)
 Window type brass cage (with outer ring guidance)
 Fensterkäfig aus Messing (vom Außenring geführt)
 oknasti kavez od mesinga (vodeni sa vanjskim obručem)

Geometrija Geometry Geometrie Geometrija			Označba Designation Kennzeichnung Oznaka
d	D	B	
20	52	15	QJ 304 MA*
30	62	16	QJ 206 MA*
	72	19	QJ 306 MA*
35	72	17	QJ 207 MA*
	80	21	QJ 307 MA*
40	80	18	QJ 208 MA*
	90	23	QJ 308 MA*
45	85	19	QJ 209 MA*
	100	25	QJ 309 MA*
50	90	20	QJ 210 MA*
	110	27	QJ 310 MA*
55	100	21	QJ 211 MA*
	120	29	QJ 311 MA*
60	110	22	QJ 212 MA*
	130	31	QJ 312 MA*
65	120	23	QJ 213 MA*
	140	33	QJ 313 MA*
70	125	24	QJ 214 MA*
	150	35	QJ 314 MA*
75	130	25	QJ 215 MA*
	160	37	QJ 315 MA*
80	140	26	QJ 216 MA*
	170	39	QJ 316 MA*
85	150	28	QJ 217 MA*
	180	41	QJ 317 MA*
90	160	30	QJ 218 MA*
	190	43	QJ 318 MA*
95	170	32	QJ 219 MA*
	200	45	QJ 319 MA*
100	180	34	QJ 220 MA*
	215	47	QJ 320 MA*
110	200	38	QJ 222 MA*
	240	50	QJ 322 MA*
120	215	40	QJ 224 MA*
	260	55	QJ 324 MA*
130	230	40	QJ 226 MA*
	280	58	QJ 326 MA*
140	250	42	QJ 228 MA*
150	270	45	QJ 230 MA*
	320	65	QJ 330 MA*
160	290	48	QJ 232 MA*
170	360	72	QJ 334 MA*

* PO PONUDBI
 * AT REQUEST
 * AUF ANFRAGE
 * PO PONUDI